



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Бурятия**

Ключевская ул., д. 456, г. Улан-Удэ, 670013

тел. (301-2) 41-25-74, факс: (301-2) 41-24-11, E-mail: [org@03.rosпотребнадzor.ru](mailto:org@03.rosпотребнадzor.ru) <http://www.03.rosпотребнадzor.ru>

ОКПО 73228805. ОГРН 1050302662288. ИНН/КПП 0323121940/032301001

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований**

«31» октября 2018 г.

№ 237

г. Улан-Удэ  
(место составления)

При проведении мероприятия по контролю (надзору) (либо при расследовании причин возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей), на основании распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) № 86-п от «01» октября 2018 в отношении юридического лица – Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №64 «Колокольчик» комбинированного вида г. Улан-Удэ, ОГРН 1020300905173, ИНН 0323079569

Юридический адрес: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.18А, ул. Ключевская, д.21В.

Место фактического осуществления деятельности: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.18А, ул. Ключевская, д.21В.

(указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, либо ФИО и адрес местожительства проверяемого гражданина)

В период времени с 10 час. 00 мин 04.10.2018 до 10 час. 00 мин. 31.10.2018 при проведении плановой проверки: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.18А, ул. Ключевская, д.21В, в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №64 «Колокольчик» комбинированного вида г. Улан-Удэ (далее – МАДОУ д/с №64 «Колокольчик»), выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившееся в следующем:

Корпус №1 ул. Ключевская, д.18А

- режим мытья кухонной посуды не соблюдается, для мытья кухонной посуды оборудована односекционная ванна, что является нарушением ст. ст. 10. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п.13.10. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013г. №26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), предписывающего, кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40°С с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65°С с помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах.

- групповая ячейка №1 (приемная, групповая); групповая ячейка №2 (групповая); групповая ячейка №3 (приемная, групповая); групповая ячейка №6 (приемная, спальная); групповая ячейка №7 (приемная); групповая ячейка №8 (приемная, спальная); групповая ячейка №10, №12 (спальные); - при проверке выше указанных помещении выявлено, на полу застелен линолеум, с многочисленными механическими повреждениями, во многих местах стыки

швов расшиты, имеются дыры, что позволяет не качественно провести обработку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст.ст. 10,28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п.5.5. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 №26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), предписывающего, для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

- используемая детская мебель согласно возрастным особенностей детей не имеет маркировок, что является нарушением ст.ст. 10,28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п.6.6. табл.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 №26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), предписывающего, стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1.

- прачечная (чистая зона) – на полу застелен линолеум с механическими повреждениями, имеются дыры, швы не заведены под плинтус, что позволяет не качественно провести обработку влажным способом с применением моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст.ст. 10,28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п.5.5. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 №26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), предписывающего, для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

#### Корпус №2 ул. Ключевская, д.21 В

- на момент проверки пищеблока дошкольного образовательного учреждения, а именно в производственных помещениях (горячий цех, моечный цех, овощной цех, мясо-рыбный цех, склад для пищевых продуктов), стены находятся в изношенном состоянии, во многих местах имеются сколы и трещины плитки, отсутствуют фрагменты плит, что препятствует проведению качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст.ст. 10,28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п.5.2. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 №26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), предписывающего, стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м, для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- на момент проверки полы на пищеблоке (горячий цех, моечный цех, овощной цех, мясо-рыбный цех, склад для пищевых продуктов) плитка пола с дефектами, глубокими трещинами, и позволяет некачественно проводить обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов, что является нарушением ст.ст. 10,28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучия населения» (далее - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п.5.5. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 №26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), предписывающего, для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

- на момент проверки помещения медицинского блока - процедурный кабинет, кабинет медицинской сестры их внутренняя отделка не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям, поверхность стен облицованы плиткой, плитка во многих местах с глубокими трещинами, фрагменты плит отсутствуют, щели, что позволяет не качественно провести влажную уборку и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушение ст.ст. 10,28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ) п. 5.2. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 №26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), предписывающего, что отделка помещения медицинского блока должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям, п.4.2. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, осуществляющим медицинскую деятельность» (утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. №58), предписывающее, поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность.

- на момент проверки помещения медицинского блока процедурный кабинет, кабинет медицинской сестры их внутренняя отделка не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям, на полу застелен линолеум (процедурный кабинет, кабинет медицинской сестры) линолеум с механическими повреждениями, имеются дыры во многих местах, швы расшиты, стыки не герметичные, края линолеума у стен не подведены под плинтус, что является нарушение ст.ст. 10,28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п.4.3. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, осуществляющим медицинскую деятельность» (утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. №58), предписывающее, покрытие пола должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен могут быть подведены под плинтуса или возведены на стены. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаяны.

- групповая ячейка №13(приемная); групповая ячейка №15(приемная, спальня); групповая ячейка №16 (спальная); групповая ячейка №17 (спальная); групповая ячейка №18 (групповая, спальная) - при проверке выше указанных помещений выявлено, на полу застелен линолеум, с многочисленными механическим повреждениями, во многих местах стыки швов расшиты, имеются дыры, что позволяет не качественно провести обработку влажным способом с моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушение ст.ст. 10,28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п.5.5. санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 №26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), предписывающего, для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

- **допускается использование потолочных инфракрасных обогревателей в групповых ячейках №16, №17, №18 (спальные помещения) корпус №2 по ул. Ключевская, д.21В**, что является нарушением ст.ст. 10,28. Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п.8.2. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 №26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), предписывающего, не допускается использование переносных обогревательных приборов, а так же обогревателей с инфракрасным излучением.

- **используемая детская мебель согласно возрастным особенностей детей имеет маркировку в виде круга, треугольника по цветовому спектру, измеренные параметры мебели**, не соответствуют требованиям п.б.б. табл.1, что является нарушением ст.ст. 10,28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п.б.б. табл.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 №26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), предписывающего, стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1.

- **при проверке постирочной внутренняя отделка помещений находятся в изношенном состоянии, на стенах во многих местах отсутствуют фрагменты глазурованной плитки, плитка отстает от стен, верхняя часть стен и потолка побелены, во многих местах отбилась штукатурка, что препятствует проведению качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств**, что является нарушением ст.ст. 10,28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п.5.2. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 №26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), предписывающего, стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м, для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- **потолок в постирочной побелен известью**, что является нарушением ст.ст. 10,28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п.5.4. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 №26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), предписывающего, потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами.

- **отсутствуют ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в**

соответствии со сборниками рецептур для детского питания, нет подведения итогов каждого дня, за неделю, за весь период, среднего значения за период, что является нарушением ст.ст. 10, 28 ФЗ №52-ФЗ, п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающего, что примерное меню должно содержать информацию в соответствии с Приложением N 12. Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.

- **асфальтовое покрытие проездов, дорожек на территории корпуса №2 по ул. Ключевская, 21 В, с трещинами, глубокими выбоинами, ямы**, что является нарушением ст.ст. 10,28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п.3.21. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 №26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), предписывающего, въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием.

#### **Протоколы лабораторных исследований:**

- **фактически калорийность обеда из 3-х блюд: борщ с мясом, макароны отварные, сосиска отварная, соус томатный, компот из кураги и чернослива, хлеб пшенично-ржаной, дата изготовления 08.10.2018, завышена и составляет 806,74 ккал, при величине допустимого уровня 672,26-743,02 ккал, что подтверждается протоколом ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» № 37972 от 10.10.2018г, что является нарушением ст.ст. 11,28 ФЗ №52, п.п. 15.3, 15.4, 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающих, что питание должно быть организовано с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях. При составлении примерного меню следует руководствоваться распределением энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий, рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню, допустимы отклонения от химического состава рекомендуемых наборов продуктов  $\pm 10\%$ ;**

- **фактически калорийность обеда из 3-х блюд: суп гороховый, картофельное пюре, бефстроганов, соус томатно-сметанный, компот из сухофруктов, хлеб пшенично-ржаной, дата изготовления 09.10.2018, занижена и составляет 600,62 ккал, при величине допустимого уровня 824,13-910,88 ккал, что подтверждается протоколом ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» № 38279 от 11.10.2018г, что является нарушением ст.ст. 11,28 ФЗ №52, п.п. 15.3, 15.4, 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающих, что питание должно быть организовано с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях. При составлении примерного меню следует руководствоваться распределением энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий, рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню, допустимы отклонения от химического состава рекомендуемых наборов продуктов  $\pm 10\%$ ;**

- **фактически образец пробы второго горячего блюда: мясо отварное, дата изготовления 08.10.2018 не соответствует по эффективности тепловой обработки**

обнаружена пероксидаза – тепловая обработка не достаточная, при норме – достаточная тепловая обработка, что подтверждается протоколом ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» № 37969 от 10.10.2018г, экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 37969 от 10.10.2018, что является нарушением ст.ст. 11,28 ФЗ №52, п.14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающих, что при кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо обеспечить выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте (Приложение 7), а также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд. При изготовлении вторых блюд из вареного мяса (птицы, рыбы), или отпуске вареного мяса (птицы) к первым блюдам, порционированное мясо подвергается вторичной термической обработке - кипячению в бульоне в течение 5-7 минут и хранится в нем при температуре +75°С до раздачи не более 1 часа.

- измеренные параметры искусственного освещения не соответствуют требованиям п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», в точках ул. Ключевская д.21В, корпус №2 (группа №13 – приемная; группа №14 – игровая; группа №16 – приемная; группа №17- приемная), что подтверждается протоколом №16183 от 09.10. 2018г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», экспертным заключением №16183 от 09.10. 2018г.

указываются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

#### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Устранить нарушение п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13, предусмотреть в моечном цехе двухсекционную ванную с соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40°С с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65°С с помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах;
2. Устранить нарушение п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, предусмотрев для пола материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов в следующих помещениях: - Корпус№1 - групповая ячейка№1(приемная, групповая); групповая ячейка№2(групповая); групповая ячейка №3 (приемная, групповая); групповая ячейка№6 (приемная, спальная); групповая ячейка №7 (приемная); групповая ячейка №8 (приемная, спальня); групповая ячейка №10, №12 (спальные); прачечная (чистая зона); - Корпус№2 - групповая ячейка№13(приемная); групповая ячейка№15(приемная, спальня); групповая ячейка №16 (спальная); групповая ячейка№17 (спальная); групповая ячейка №18 (групповая, спальная); пищеблок (производственные помещения);
3. Устранить нарушение п.6.6. табл.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, произвести маркировку используемой детской мебели согласно, возрастных особенностей детей в групповых помещениях корпус №2;
4. Устранить нарушение п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечить стены помещений пищеблока (производственные помещения); постирочной-корпуса №2, по ул. Ключевская, д.21В, глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м, для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
5. Устранить нарушение п.8.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечить демонтаж инфракрасных обогревателей в групповых ячейках №16, №17, №18 (спальные помещения)

- корпуса №2, по ул. Ключевская, д.21В, в последующем не допускать их использование;
6. Устранить нарушение п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10, обеспечить стены и потолок в помещениях медицинского блока (процедурный кабинет, кабинет медицинской сестры), поверхность стен, и потолков помещений должны быть гладкими, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность;
  7. Устранить нарушения п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.4.3. СанПиН 2.1.3.2630-10, обеспечить в помещениях медицинского блока процедурный кабинет, кабинет медицинской сестры, покрытие пола должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен могут быть подведены под плинтуса или возведены на стены. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаяны;
  8. Устранить нарушение п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечить потолки в постирочной корпуса №2 по ул. Ключевская, д.21В, влагостойким материалом;
  9. Устранить нарушение п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, предусмотрев в примерном меню в соответствии с Приложением №12 СанПиН 2.4.1.3049-13;
  10. Устранить нарушение п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечить покрытие - проездов, дорожек на территории корпуса №2 по ул. Ключевская, 21 В, асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием;
  11. Устранить нарушение п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13; п. 2.3.1. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03, привести уровень искусственной освещенности корпус №2 (группа №13 – приемная; группа №14 – игровая; группа №16 – приемная; группа №17- приемная) в соответствие нормируемых показателей;
  12. Устранить нарушения п.п. 15.3, 15.4, 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, предусмотрев производство готовых блюд в соответствии с технологическими картами, рацион питания в соответствии утвержденному примерному меню, допускать отклонения от химического состава рекомендуемых наборов продуктов  $\pm 10\%$ .
  13. Устранить нарушение п. 14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 необходимо обеспечить выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте (Приложение 7), а также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд. При изготовлении вторых блюд из вареного мяса (птицы, рыбы), или отпуске вареного мяса (птицы) к первым блюдам, порционированное мясо подвергается вторичной термической обработке - кипячению в бульоне в течение 5-7 минут и хранится в нем при температуре  $+75^{\circ}\text{C}$  до раздачи не более 1 часа.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на юридическое лицо – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 «Колокольчик» комбинированного вида г. Улан-Удэ.

полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица либо гражданина

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия: до 01 ноября 2019 г.

(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения предписания)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством порядке.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора  
по гигиене питания, по гигиене детей и подростков,  
регистрации и лицензирования  
Управления Роспотребнадзора по РБ  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Жаркой Е.В.  
(фамилия, инициалы)

Копию настоящего предписания получил (а) «31» октября 2018 г.

Заведующая МАДОУ д/с №64 «Колокольчик»  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(Мироненко О.В.)  
(фамилия, инициалы)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575852

Владелец Мироненко Ольга Васильевна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022